



MOBIELE VOUWSCHERMEN ZORGEN VOOR FLEXIBILITEIT



Keep it TM Clean voor een veiligere gezondheidszorg

Silentia werkt samen met zorginstellingen wereldwijd om privacyschermen te realiseren die veilig zijn en patiënten optimale zorg bieden. Keep it Clean is ons motto voor verbeterde hygiënenormen en optimale infectiepreventie.


Dankzij de EasyCare-functies zijn onze schermen eenvoudig te desinfecteren, te verplaatsen en te combineren.

Onze producten zijn verkrijgbaar in verschillende lengte- en hoogtematen en maken deel uit van een compleet systeem dat aan uw specifieke behoeften kan worden aangepast.

Mobiele enkele schermen

GEMONTEERD OP EEN TROLLEY

Het scherm kan op een trolley worden gemonteerd zodat het een mobiele functie heeft. Deze trolley is geschikt voor vouwschermen van verschillende afmetingen: van 5 tot 15 panelen. Hoogte: 1,45 m, 1,65 m of 1,85 m. Het gepatenteerde design neemt minimale vloerruimte in en biedt tegelijkertijd maximale stabiliteit.



Bij een mobiel harmonicavouwscherm bepaalt u zelf alle kenmerken.

Deze vouwschermen bestaan in drie hoogtes: 1,45 m – 1,65 m – 1,85 m

De **hoogte 1,45 m** wordt gebruikt in situaties waarbij de patiënt vlak en gestrekt in bed ligt, bijvoorbeeld bij de voorbereiding OK, in de ontwaakzaal, op intensieve ... De lengte van het vouwscherm kan u zelf bepalen, van 1,00 m tot 3,75 m lang.




Dankzij dit 1,45 m lagevouwschermstelsel behoudt de zorgkundige het volledige overzicht over zijn afdeling, inclusief de controle over de monitoren.

Mobiele dubbele schermen

GEMONTEERD OP EEN TROLLEY

Ons mobiele dubbele scherm is een vrijstaand scherm met twee vouwschermen gemonteerd op een trolley. Een slimme en veelzijdige oplossing voor optimale flexibiliteit en privacy voor de patiënt. Neemt minimale ruimte in als het niet in gebruik is. Kan afzonderlijk worden gebruikt aan het voeteneinde van het bed in een L- of U-vorm om een verplaatsbare en flexibele ruimte in de kamer te realiseren.



Het harmonicavouwscherm kan men ook op **een dubbele trolley** bevestigen via een eenvoudige “EasyClick-functie”. De mogelijkheid bestaat om aan weerszijden van de centrale Twin-Trolley een identiek vouwscherm te bevestigen, of aan iedere zijde een andere lengte ...

Ook hier kiest u eerst de gewenste hoogte: : 1,45 m – 1,65 m of 1,85 m
Daarna kiest u de voor uw toepassing de meest geschikte configuratie:

Bijvoorbeeld

1. Aan beide zijden een 9-delig vouwscherm van 2,25 m lang biedt een totale werk lengte van $2 \times 2,25 \text{ m} = 4,50 \text{ m}$ volledig gestrekt opgevouwen.
2. Aan beide zijden een 11-delig vouwscherm van 2,75 m lang biedt een totale werk lengte van $2 \times 2,75 \text{ m} = 5,50 \text{ m}$ volledig gestrekt opgevouwen.
3. Aan de ene kant een 9-delig vouwscherm van 2,25 m en aan de andere kant een 11- delig vouwscherm van 2,75 m. Totale lengte: 5,00 m.





Alle combinaties zijn mogelijk tot maximaal $2 \times 3,75 \text{ m} = 7,50 \text{ m}$.

Bij de extra lange versie moeten de vouwschermen altijd “gebogen” worden opgesteld (foto rechts). Nooit in één rechte gestrekte lijn omwille van de stabiliteit.

Mobiele eindschermen

SILENTIA EINDSCHEM VAN 1,5 METER



Een effectieve afscheiding aan het voeteneinde van een bed bij het omkleden. Uitgeklapt is het eindscherm 1,5 meter breed. De hoogte is naar keuze 1,55 of 1,85 meter. Het gepatenteerde design neemt minimale vloerruimte in en biedt tegelijkertijd maximale stabiliteit. Breedte uitgeklapt: 1,5 m. Hoogte: 1,55 m of 1,85 m.



Dit is één van onze zeer populaire mobiele “vleugel-vouwschermen”. Dit zeer handige model bestaat in twee hoogtes, namelijk 1,55 m en 1,85 m. Iedere dienst zou er zo een paar moeten hebben. De overspanning volledig opgevouwen bedraagt 1,50 m.

SILENTIA EINDSCHEM VAN 2,5 METER

Dit nieuwe eindscherm is ideaal wanneer extra afscheiding noodzakelijk is. Uitgeklapt is dit verlengde eindscherm 2,5 meter breed. De hoogte is naar keuze 1,55 of 1,85 meter.



Er bestaat ook een XL-versie die 2,50 m breed is. Ik denk dat ik u hiermee alle mogelijkheden heb opgesomd. Nu komt het er op aan deze zelf even op uw dienst uit te testen.